

Чугунные печи для бани GEFEST

Русская баня

Печь Гефест ЗК с уникальной каменкой прямого нагрева для получения легкого мелкодисперсного пара, необходимого для режима русской бани.

Благодаря инновационной конструкции, печь гарантированно входит в режим за 60 минут.

Запатентованная

каменка

Не имеющая аналогов каменка толщиной 45 мм обеспечивает непревзойденную надежность и высокую теплоемкость, 120 теплосъемных шипов по всей её поверхности, позволяют каменке нагреться за 60 минут до 700 градусов и долгое время удерживать тепло.

Система дожига пиролизных газов

Во второй камере топки с помощью потока воздуха происходит дожиг пиролизных газов, благодаря чему повышается температура горения, что увеличивает КПД печи до 90 процентов.

Конвекционные

ребра


Увеличивают площадь теплопередающей поверхности на 110 процентов, что обеспечивает быстрый нагрев парного помещения. **Система «Чистое стекло»**

Благодаря направленной конвекции воздушного потока, происходит очистка стекла, на его поверхности не оседает сажа и копоть, стекло долгое время остается полностью чистым и прозрачным.

Уникальные

теплосъёмные шипы

Пирамидальные шипы, расположенные внутри топки на боковых стенках способствуют эффективному горению дров и увеличивают площадь теплопередачи на 80%, что позволяет печи более динамично войти в режим.



Печи под обкладку

ФОТО	НАИМЕНОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ	Цена, Eur ar PVN
	GEFEST GFS ZK 18	Гефест ЗК 18 - печь с усиленной каменкой большей массы, с единым углублением внутрь топки для дополнительной укладки чугунного заряда. Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, в разы увеличивают площадь соприкосновения огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а также способствуют лучшему дожигу смешивая потоки пламени и воздуха поступаемого из воздушника. Эти усовершенствования значительно повышают мощность парообразования печи и выдают большее количество пара при непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-ЗК является незаливаемой.	1 492 €
	GEFEST GFS ZK 18 (M)	Гефест ЗК 18 (M) - печь с усиленной каменкой большей массы, с единым углублением внутрь топки для дополнительной укладки чугунного заряда. Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, в разы увеличивают площадь соприкосновения огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а также способствуют лучшему дожигу смешивая потоки пламени и воздуха поступаемого из воздушника. Эти усовершенствования значительно повышают мощность парообразования печи и выдают большее количество пара при непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-ЗК является незаливаемой.	1 545 €

GEFEST GFS ZK 18 (П)



Гефест ЗК 18 (П) - печь с усиленной каменкой большей массы, с единым углублением внутрь топки для дополнительной укладки чугунного заряда. Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, в разы увеличивают площадь соприкосновения огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а также способствуют лучшему дожигу смешивая потоки пламени и воздуха поступаемого из воздушника. Эти усовершенствования значительно повышают мощность парообразования печи и выдают большее количество пара при непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-ЗК является незаливаемой.

1 708 €

GEFEST GFS ZK 25



Гефест ЗК - печь с усиленной каменкой большей массы, с единым углублением внутрь топки для дополнительной укладки чугунного заряда. Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, в разы увеличивают площадь соприкосновения огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а также способствуют лучшему дожигу смешивая потоки пламени и воздуха поступаемого из воздушника. Эти усовершенствования значительно повышают мощность парообразования печи и выдают большее количество пара при непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-ЗК является незаливаемой.

1 708 €

GEFEST GFS ZK 25 (M)



Гефест ЗК - печь с усиленной каменкой большей массы, с единым углублением внутрь топки для дополнительной укладки чугунного заряда. Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, в разы увеличивают площадь соприкосновения огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а также способствуют лучшему дожигу смешивая потоки пламени и воздуха поступаемого из воздушника. Эти усовершенствования значительно повышают мощность парообразования печи и выдают большее количество пара при непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-ЗК является незаливаемой.

1 777 €

GEFEST GFS ZK 25 (П)



Гефест ЗК - печь с усиленной каменкой большей массы, с единым углублением внутрь топки для дополнительной укладки чугунного заряда. Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, в разы увеличивают площадь соприкосновения огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а также способствуют лучшему дожигу смешивая потоки пламени и воздуха поступаемого из воздушника. Эти усовершенствования значительно повышают мощность парообразования печи и выдают большее количество пара при непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-ЗК является незаливаемой.

1 993 €

GEFEST GFS ZK 30



Гефест ЗК 30 - печь с усиленной каменкой большей массы, с единым углублением внутрь топки для дополнительной укладки чугунного заряда. Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, в разы увеличивают площадь соприкосновения огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а также способствуют лучшему дожигу смешивая потоки пламени и воздуха поступаемого из воздушника. Эти усовершенствования значительно повышают мощность парообразования печи и выдают большее количество пара при непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-ЗК является незаливаемой.

1 993 €

GEFEST GFS ZK 30 (M)



Гефест ЗК 30 (М) - печь с усиленной каменкой большей массы, с единым углублением внутрь топки для дополнительной укладки чугунного заряда. Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, в разы увеличивают площадь соприкосновения огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а также способствуют лучшему дожигу смешивая потоки пламени и воздуха поступаемого из воздушника. Эти усовершенствования значительно повышают мощность парообразования печи и выдают большее количество пара при непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-ЗК является незаливаемой.

2 061 €

GEFEST GFS ZK 30 (П)



Гефест ЗК 30 (П) - печь с усиленной каменкой большей массы, с единым углублением внутрь топки для дополнительной укладки чугунного заряда. Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, в разы увеличивают площадь соприкосновения огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а также способствуют лучшему дожигу смешивая потоки пламени и воздуха поступаемого из воздушника. Эти усовершенствования значительно повышают мощность парообразования печи и выдают большее количество пара при непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-ЗК является незаливаемой.

2 278 €

GEFEST GFS ZK 40



Гефест ЗК 40 - печь с усиленной каменкой большей массы, с единым углублением внутрь топки для дополнительной укладки чугунного заряда. Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, в разы увеличивают площадь соприкосновения огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а также способствуют лучшему дожигу смешивая потоки пламени и воздуха поступаемого из воздушника. Эти усовершенствования значительно повышают мощность парообразования печи и выдают большее количество пара при непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-ЗК является незаливаемой.

2 399 €

GEFEST GFS ZK 40 (M)



Гефест ЗК 40 (М) - печь с усиленной каменкой большей массы, с единым углублением внутрь топки для дополнительной укладки чугунного заряда. Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, в разы увеличивают площадь соприкосновения огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а также способствуют лучшему дожигу смешивая потоки пламени и воздуха поступаемого из воздушника. Эти усовершенствования значительно повышают мощность парообразования печи и выдают большее количество пара при непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-ЗК является незаливаемой.

2 454 €

GEFEST GFS ZK 40 (П)



Гефест ЗК 40 (П) - печь с усиленной каменкой большей массы, с единым углублением внутрь топки для дополнительной укладки чугунного заряда. Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, в разы увеличивают площадь соприкосновения огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а также способствуют лучшему дожигу смешивая потоки пламени и воздуха, поступаемого из воздушника. Эти усовершенствования значительно повышают мощность парообразования печи и выдают большее количество пара при непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-ЗК является незаливаемой.

2 739 €

GEFEST GFS ZK 45



Гефест ЗК 45 - печь с усиленной каменкой большей массы, с единым углублением внутрь топки для дополнительной укладки чугунного заряда. Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, в разы увеличивают площадь соприкосновения огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а также способствуют лучшему дожигу смешивая потоки пламени и воздуха поступаемого из воздушника. Эти усовершенствования значительно повышают мощность парообразования печи и выдают большее количество пара при непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-ЗК является незаливаемой.

2 792 €

GEFEST GFS ZK 45 (М)



Гефест ЗК 45 (М) - печь с усиленной каменкой большей массы, с единым углублением внутрь топки для дополнительной укладки чугунного заряда. Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, в разы увеличивают площадь соприкосновения огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а также способствуют лучшему дожигу смешивая потоки пламени и воздуха поступаемого из воздушника. Эти усовершенствования значительно повышают мощность парообразования печи и выдают большее количество пара при непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-ЗК является незаливаемой.

2 821 €

GEFEST GFS ZK 45 (П)



GROM 50 (П)



GROM 80 (П)



Гефест ЗК 45 (П) - печь с усиленной каменкой большей массы, с единым углублением внутрь топки для дополнительной укладки чугунного заряда. Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, в разы увеличивают площадь соприкосновения огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а также способствуют лучшему дожигу смешивая потоки пламени и воздуха поступаемого из воздушника. Эти усовершенствования значительно повышают мощность парообразования печи и выдают большее количество пара при непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-ЗК является незаливаемой.

2 995 €

Печь Гром 50 отличается каменкой новейшей разработки: несмотря на огромную массу, каменка нагревается в 2 раза быстрее любых других моделей Гефест и длительное время поддерживает набранную температуру неизменной.

Увеличенная масса, толщина боковых стенок 14 мм повышают надежность и теплоаккумулирующую способность, а для быстрого нагрева парной боковые стенки оборудованы конвекционными ребрами не только снаружи, но и на внутренней поверхности.

Гром – печь премиум-класса повышенной надежности для использования в средних и крупных парных, включая коммерческие бани (гарантия 2 года на коммерческое использование, 7 лет для индивидуальной эксплуатации).

4 555 €

Печь Гром 80 отличается каменкой новейшей разработки: несмотря на огромную массу, каменка нагревается в 2 раза быстрее любых других моделей Гефест и длительное время поддерживает набранную температуру неизменной.

Увеличенная масса, толщина боковых стенок 14 мм повышают надежность и теплоаккумулирующую способность, а для быстрого нагрева парной боковые стенки оборудованы конвекционными ребрами не только снаружи, но и на внутренней поверхности.

Гром – печь премиум-класса повышенной надежности для использования в средних и крупных парных, включая коммерческие бани (гарантия 2 года на коммерческое использование, 7 лет для индивидуальной эксплуатации).

7 118 €

GROZA 18 (M)



Чугунные банные печи ТМ «Гроза» — это современные печи, рассчитанные на малые и средние размеры парных. Печь имеет прочную сборную конструкцию, без резьбовых и сварных соединений, детали выполнены из легированного чугуна. Топка печей «Гроза» состоит из двух камер, разделенных пламегасителем. Радиаторные выступы каменки, направленные вглубь топки, увеличивают площадь контакта огня с каменкой и эффективность теплосъема. Для увеличения площади поверхности нагрева камней каменка снаружи оборудована чугунными шипами, направленными вверх. Между шипами укладываются банные камни или дополнительные чугунные заклады, такие как ядра и чугунные шишкы. Сами чугунные шипы также являются частью заряда для лучшего испарения воды.

1 112 €

GROZA 24 (M)



Чугунные банные печи ТМ «Гроза» — это современные печи, рассчитанные на малые и средние размеры парных. Печь имеет прочную сборную конструкцию, без резьбовых и сварных соединений, детали выполнены из легированного чугуна. Топка печей «Гроза» состоит из двух камер, разделенных пламегасителем. Радиаторные выступы каменки, направленные вглубь топки, увеличивают площадь контакта огня с каменкой и эффективность теплосъема. Для увеличения площади поверхности нагрева камней каменка снаружи оборудована чугунными шипами, направленными вверх. Между шипами укладываются банные камни или дополнительные чугунные заклады, такие как ядра и чугунные шишкы. Сами чугунные шипы также являются частью заряда для лучшего испарения воды.

1 260 €

GROZA 24 (П)



Чугунные банные печи ТМ «Гроза» — это современные печи, рассчитанные на малые и средние размеры парных. Печь имеет прочную сборную конструкцию, без резьбовых и сварных соединений, детали выполнены из легированного чугуна. Топка печей «Гроза» состоит из двух камер, разделенных пламегасителем. Радиаторные выступы каменки, направленные вглубь топки, увеличивают площадь контакта огня с каменкой и эффективность теплосъема. Для увеличения площади поверхности нагрева камней каменка снаружи оборудована чугунными шипами, направленными вверх. Между шипами укладываются банные камни или дополнительные чугунные заклады, такие как ядра и чугунные шишкы. Сами чугунные шипы также являются частью заряда для лучшего испарения воды.

1 492 €

GEFEST GFS ZK 25 (П) 2



GFS-3K 25 (П)2 - печь с усиленной каменкой большей массы, с единым углублением внутрь топки для дополнительной укладки чугунного заряда. Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, в разы увеличивают площадь соприкосновения огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а также способствуют лучшему дожигу смешивая потоки пламени и воздуха поступаемого из воздушника. Эти усовершенствования значительно повышают мощность парообразования печи и выдают большее количество пара при непрерывной подаче воды. Каменка печей GFS-3К является незаливаемой.

2 033 €

GEFEST GFS ZK 30 (П) 2



GFS-3K 30 (П)2 - печь с усиленной каменкой большей массы, с единым углублением внутрь топки для дополнительной укладки чугунного заряда. Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, в разы увеличивают площадь соприкосновения огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а также способствуют лучшему дожигу смешивая потоки пламени и воздуха поступаемого из воздушника. Эти усовершенствования значительно повышают мощность парообразования печи и выдают большее количество пара при непрерывной подаче воды. Каменка печей GFS-3К является незаливаемой.

2 346 €

GROM 30 (П) 2



Печь Гром 30 П отличается каменкой новейшей разработки: несмотря на огромную массу, каменка нагревается в 2 раза быстрее любых других моделей Гефест и длительное время поддерживает набранную температуру неизменной.

Увеличенная масса, толщина боковых стенок 14 мм повышают надежность и теплоаккумулирующую способность, а для быстрого нагрева парной боковые стенки оборудованы конвекционными ребрами не только снаружи, но и на внутренней поверхности.

2 821 €

Гром – печь премиум-класса повышенной надежности для использования в средних и крупных парных, включая коммерческие бани (гарантия 2 года на коммерческое использование, 7 лет для индивидуальной эксплуатации).

GROM 50 (П) 2



Печь Гром 50 отличается каменкой новейшей разработки: несмотря на огромную массу, каменка нагревается в 2 раза быстрее любых других моделей Гефест и длительное время поддерживает набранную температуру неизменной.

Увеличенная масса, толщина боковых стенок 14 мм повышают надежность и теплоаккумулирующую способность, а для быстрого нагрева парной боковые стенки оборудованы конвекционными ребрами не только снаружи, но и на внутренней поверхности.

5 125 €

Гром – печь премиум-класса повышенной надежности для использования в средних и крупных парных, включая коммерческие бани (гарантия 2 года на коммерческое использование, 7 лет для индивидуальной эксплуатации).

GROM 80 (П) 2




Печь Гром 80 отличается каменкой новейшей разработки: несмотря на огромную массу, каменка нагревается в 2 раза быстрее любых других моделей Гефест и длительное время поддерживает набранную температуру неизменной.

Увеличенная масса, толщина боковых стенок 14 мм повышают надежность и теплоаккумулирующую способность, а для быстрого нагрева парной боковые стенки оборудованы конвекционными ребрами не только снаружи, но и на внутренней поверхности.

7 687 €

AVANGARD 30 (П2)



Авангард 30 - новый концепт чугунной теплонакопительной банной печи с прямым нагревом заряда.

Корпус модульный, сборка происходит снизу вверх, модули соединяются по пазогребневой системе.

Масса пароиспарителя в печи Авангард 30 - 56 кг, и он нагревается прямым контактом с пламенем. У пароиспарителя 2 поверхности с увеличенной рабочей площадью – снизу идёт нагрев огнём, а сверху поддаётся вода для пара. Для увеличения площади испарения и нагрева первых слоёв камней на каменке отлиты высокие шипы.

1 993 €

Под каменкой на 3-х упорах установлен рассекатель пламени, он разделяет пламя на 3 потока и направляет сначала на боковые части корпуса для интенсивного нагрева стенок и конвекционного нагрева воздуха в парной. Для этого на наружных поверхностях расположены конвекционные ребра. Далее пламя проходит через выступы к выходу в дымоход, нагревая каменку.

Каменка позволяет устанавливать различные стартовые модули Гефест вместе с шиберным блоком.

AVANGARD 24 (M)



Авангард 24 - новый концепт чугунной теплонакопительной банной печи с прямым нагревом заряда.

Корпус модульный, сборка происходит снизу вверх, модули соединяются по пазогребневой системе.

Масса пароиспарителя в печи Авангард 24 - 56 кг, и он нагревается прямым контактом с пламенем. У пароиспарителя 2 поверхности с увеличенной рабочей площадью – снизу идёт нагрев огнём, а сверху поддаётся вода для пара. Для увеличения площади испарения и нагрева первых слоёв камней на каменке отлиты высокие шипы.

1 424 €

Под каменкой на 3-х упорах установлен рассекатель пламени, он разделяет пламя на 3 потока и направляет сначала на боковые части корпуса для интенсивного нагрева стенок и конвекционного нагрева воздуха в парной. Для этого на наружных поверхностях расположены конвекционные ребра. Далее пламя проходит через выступы к выходу в дымоход, нагревая каменку.

Каменка позволяет устанавливать различные стартовые модули Гефест вместе с шиберным блоком.

AVANGARD 24 (П2)



Авангард 24 - новый концепт чугунной теплонакопительной банной печи с прямым нагревом заряда.

Корпус модульный, сборка происходит снизу вверх, модули соединяются по пазогребневой системе.

Масса пароиспарителя в печи Аванград 24 - 56 кг, и он нагревается прямым контактом с пламенем. У пароиспарителя 2 поверхности с увеличенной рабочей площадью - снизу идёт нагрев огнём, а сверху поддаётся вода для пара. Для увеличения площади испарения и нагрева первых слоёв камней на каменке отлиты высокие шипы.

1 653 €

Под каменкой на 3-х упорах установлен рассекатель пламени, он разделяет пламя на 3 потока и направляет сначала на боковые части корпуса для интенсивного нагрева стенок и конвекционного нагрева воздуха в парной. Для этого на наружных поверхностях расположены конвекционные рёбра. Дальше пламя проходит через выступы к выходу в дымоход, нагревая каменку.

Каменка позволяет устанавливать различные стартовые модули Гефест вместе с шиберным блоком.

AVANGARD 3K 24 (M)



Авангард 24 - новый концепт чугунной теплонакопительной банной печи с прямым нагревом заряда.

Корпус модульный, сборка происходит снизу вверх, модули соединяются по пазогребневой системе.

Масса пароиспарителя в печи Аванград 24 - 56 кг, и он нагревается прямым контактом с пламенем. У пароиспарителя 2 поверхности с увеличенной рабочей площадью - снизу идёт нагрев огнём, а сверху поддаётся вода для пара. Для увеличения площади испарения и нагрева первых слоёв камней на каменке отлиты высокие шипы.

1 708 €

Под каменкой на 3-х упорах установлен рассекатель пламени, он разделяет пламя на 3 потока и направляет сначала на боковые части корпуса для интенсивного нагрева стенок и конвекционного нагрева воздуха в парной. Для этого на наружных поверхностях расположены конвекционные рёбра. Дальше пламя проходит через выступы к выходу в дымоход, нагревая каменку.

Каменка позволяет устанавливать различные стартовые модули Гефест вместе с шиберным блоком.

AVANGARD ЗК 24 (П2)



Авангард 30 - новый концепт чугунной теплонакопительной банной печи с прямым нагревом заряда.

Корпус модульный, сборка происходит снизу вверх, модули соединяются по пазогребневой системе.

Масса пароиспарителя в печи Аванград 30 – 56 кг, и он нагревается прямым контактом с пламенем. У пароиспарителя 2 поверхности с увеличенной рабочей площадью – снизу идёт нагрев огнём, а сверху поддаётся вода для пара. Для увеличения площади испарения и нагрева первых слоёв камней на каменке отлиты высокие шипы.

1 938 €

Под каменкой на 3-х упорах установлен рассекатель пламени, он разделяет пламя на 3 потока и направляет сначала на боковые части корпуса для интенсивного нагрева стенок и конвекционного нагрева воздуха в парной. Для этого на наружных поверхностях расположены конвекционные рёбра. Дальше пламя проходит через выступы к выходу в дымоход, нагревая каменку.

Каменка позволяет устанавливать различные стартовые модули Гефест вместе с шиберным блоком.

AVANGARD ЗК 30 (П2)



Авангард 30 - новый концепт чугунной теплонакопительной банной печи с прямым нагревом заряда.

Корпус модульный, сборка происходит снизу вверх, модули соединяются по пазогребневой системе.

Масса пароиспарителя в печи Аванград 30 – 56 кг, и он нагревается прямым контактом с пламенем. У пароиспарителя 2 поверхности с увеличенной рабочей площадью – снизу идёт нагрев огнём, а сверху поддаётся вода для пара. Для увеличения площади испарения и нагрева первых слоёв камней на каменке отлиты высокие шипы.

2 373 €

Под каменкой на 3-х упорах установлен рассекатель пламени, он разделяет пламя на 3 потока и направляет сначала на боковые части корпуса для интенсивного нагрева стенок и конвекционного нагрева воздуха в парной. Для этого на наружных поверхностях расположены конвекционные рёбра. Дальше пламя проходит через выступы к выходу в дымоход, нагревая каменку.

Каменка позволяет устанавливать различные стартовые модули Гефест вместе с шиберным блоком.



GEFEST

www.gefests.lv

arnis@ottoleo.lv
+371 20004419
+371 25948605

SIA OTTO & LEO
Ūdens iela 23, Rīga

Чугунные печи для бани GEFEST

Русская баня

Печь Гефест ЗК с уникальной каменкой прямого нагрева для получения легкого мелкодисперсного пара, необходимого для режима русской бани. Благодаря инновационной конструкции, печь гарантированно входит в режим за 60 минут.

Запатентованная каменка

Не имеющая аналогов каменка толщиной 45 мм обеспечивает непревзойденную надежность и высокую теплоемкость, 120 теплосъемных шипов по всей её поверхности позволяют каменке нагреться за 60 минут до 700 градусов и долгое время удерживать тепло.

Система дожига пиролизных газов


Во второй камере топки с помощью потока воздуха происходит дожиг пиролизных газов, благодаря чему повышается температура горения, что увеличивает КПД печи на 90 процентов.

Конвекционные ребра

Увеличивают площадь теплопередающей поверхности на 110 процентов, что обеспечивает быстрый нагрев парного помещения. Система «Чистое стекло» благодаря направленной конвекции воздушного потока, происходит очистка стекла его поверхности не оседает сажа и копоть, стекло долгое время остается полностью чистым и прозрачным.

Уникальные теплосъемные шипы

Пирамидальные шипы, расположенные внутри топки на боковых стенах способствуют эффективному горению дров и увеличивают площадь теплопередачи на 80%, что позволяет печи более динамично войти в режим.



Печи в облицовке

ФОТО	НАИМЕНОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ	Цена, Eur аг PVN
	КОМПЛЕКТ GEFEST GFS ZK 18 ПРЕЗИДЕНТ 850/50 ТАЛЬКОХЛОРИТ	Гефест ЗК 18 - печь с усиленной каменкой большей массы, с единым углублением внутрь топки для дополнительной укладки чугунного заряда. Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, в разы увеличивают площадь соприкосновения огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а также способствуют лучшему дожигу смешивая потоки пламени и воздуха поступающего из воздушника. Эти усовершенствования значительно повышают мощность парообразования печи и выдают большее количество пара при непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-ЗК является незаливаемой.	3 918 €
	КОМПЛЕКТ GEFEST GFS ZK 18 (M) ПРЕЗИДЕНТ 850/50 ТАЛЬКОХЛОРИТ	Гефест ЗК 18 - печь с усиленной каменкой большей массы, с единым углублением внутрь топки для дополнительной укладки чугунного заряда. Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, в разы увеличивают площадь соприкосновения огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а также способствуют лучшему дожигу смешивая потоки пламени и воздуха поступающего из воздушника. Эти усовершенствования значительно повышают мощность парообразования печи и выдают большее количество пара при непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-ЗК является незаливаемой.	3 973 €

КОМПЛЕКТ GEFEST GFS ZK 18 (П) ПРЕЗИДЕНТ 850/50 ТАЛЬКОХЛОРИТ



КОМПЛЕКТ GEFEST GFS ZK 18 ПРЕЗИДЕНТ 830/40 ЗМЕЕВИК



КОМПЛЕКТ GEFEST GFS ZK 18 (М) ПРЕЗИДЕНТ 830/40 ЗМЕЕВИК



КОМПЛЕКТ GEFEST GFS ZK 18 (П) ПРЕЗИДЕНТ 830/40 ЗМЕЕВИК



Гефест ЗК 18 - печь с усиленной каменкой большей массы, с единым углублением внутрь топки для дополнительной укладки чугунного заряда. Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, в разы увеличивают площадь соприкосновения огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а также способствуют лучшему дожигу смешивая потоки пламени и воздуха поступаемого из воздушника. Эти усовершенствования значительно повышают мощность парообразования печи и выдают большее количество пара при непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-ЗК является незаливаемой.

4 149 €

Гефест ЗК 18 - печь с усиленной каменкой большей массы, с единым углублением внутрь топки для дополнительной укладки чугунного заряда. Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, в разы увеличивают площадь соприкосновения огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а также способствуют лучшему дожигу смешивая потоки пламени и воздуха поступаемого из воздушника. Эти усовершенствования значительно повышают мощность парообразования печи и выдают большее количество пара при непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-ЗК является незаливаемой.

3 918 €


Гефест ЗК 18 - печь с усиленной каменкой большей массы, с единым углублением внутрь топки для дополнительной укладки чугунного заряда. Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, в разы увеличивают площадь соприкосновения огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а также способствуют лучшему дожигу смешивая потоки пламени и воздуха поступаемого из воздушника. Эти усовершенствования значительно повышают мощность парообразования печи и выдают большее количество пара при непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-ЗК является незаливаемой.

3 973 €

Гефест ЗК 18 - печь с усиленной каменкой большей массы, с единым углублением внутрь топки для дополнительной укладки чугунного заряда. Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, в разы увеличивают площадь соприкосновения огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а также способствуют лучшему дожигу смешивая потоки пламени и воздуха поступаемого из воздушника. Эти усовершенствования значительно повышают мощность парообразования печи и выдают большее количество пара при непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-ЗК является незаливаемой.

4 149 €

КОМПЛЕКТ GEFEST GFS ZK 18 ПРЕЗИДЕНТ 850/50 СЕРПЕНТИНИТ



Гефест ЗК 18 - печь с усиленной каменкой большей массы, с единым углублением внутрь топки для дополнительной укладки чугунного заряда. Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, в разы увеличивают площадь соприкосновения огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а также способствуют лучшему дожигу смешивая потоки пламени и воздуха поступаемого из воздушника. Эти усовершенствования значительно повышают мощность парообразования печи и выдают большее количество пара при непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-ЗК является незаливаемой.

4 054 €

КОМПЛЕКТ GEFEST GFS ZK 18 (М) ПРЕЗИДЕНТ 850/50 СЕРПЕНТИНИТ



Гефест ЗК 18 - печь с усиленной каменкой большей массы, с единым углублением внутрь топки для дополнительной укладки чугунного заряда. Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, в разы увеличивают площадь соприкосновения огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а также способствуют лучшему дожигу смешивая потоки пламени и воздуха поступаемого из воздушника. Эти усовершенствования значительно повышают мощность парообразования печи и выдают большее количество пара при непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-ЗК является незаливаемой.

4 108 €

КОМПЛЕКТ GEFEST GFS ZK 18 (П) ПРЕЗИДЕНТ 850/50 СЕРПЕНТИНИТ



Гефест ЗК 18 - печь с усиленной каменкой большей массы, с единым углублением внутрь топки для дополнительной укладки чугунного заряда. Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, в разы увеличивают площадь соприкосновения огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а также способствуют лучшему дожигу смешивая потоки пламени и воздуха поступаемого из воздушника. Эти усовершенствования значительно повышают мощность парообразования печи и выдают большее количество пара при непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-ЗК является незаливаемой.

4 284 €

КОМПЛЕКТ GEFEST GFS ZK 25 ПРЕЗИДЕНТ 1000/50 ТАЛЬКОХЛОРИТ



Гефест ЗК - печь с усиленной каменкой большей массы, с единым углублением внутрь топки для дополнительной укладки чугунного заряда. Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, в разы увеличивают площадь соприкосновения огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а также способствуют лучшему дожигу смешивая потоки пламени и воздуха поступаемого из воздушника. Эти усовершенствования значительно повышают мощность парообразования печи и выдают большее количество пара при непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-ЗК является незаливаемой.

4 013 €

**КОМПЛЕКТ GEFEST GFS ZK 25 (М) ПРЕЗИДЕНТ 1000/50
ТАЛЬКОХЛОРИТ**



Гефест ЗК - печь с усиленной каменкой большей массы, с единым углублением внутрь топки для дополнительной укладки чугунного заряда. Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, в разы увеличивают площадь соприкосновения огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а также способствуют лучшему дожигу смешивая потоки пламени и воздуха поступаемого из воздушника. Эти усовершенствования значительно повышают мощность парообразования печи и выдают большее количество пара при непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-ЗК является незаливаемой.

4 392 €


**КОМПЛЕКТ GEFEST GFS ZK 25 (П) ПРЕЗИДЕНТ 1000/50
ТАЛЬКОХЛОРИТ**



Гефест ЗК - печь с усиленной каменкой большей массы, с единым углублением внутрь топки для дополнительной укладки чугунного заряда. Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, в разы увеличивают площадь соприкосновения огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а также способствуют лучшему дожигу смешивая потоки пламени и воздуха поступаемого из воздушника. Эти усовершенствования значительно повышают мощность парообразования печи и выдают большее количество пара при непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-ЗК является незаливаемой.

4 624 €

**КОМПЛЕКТ GEFEST GFS ZK 25 ПРЕЗИДЕНТ 980/40
ЗМЕЕВИК**



Гефест ЗК - печь с усиленной каменкой большей массы, с единым углублением внутрь топки для дополнительной укладки чугунного заряда. Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, в разы увеличивают площадь соприкосновения огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а также способствуют лучшему дожигу смешивая потоки пламени и воздуха поступаемого из воздушника. Эти усовершенствования значительно повышают мощность парообразования печи и выдают большее количество пара при непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-ЗК является незаливаемой.

4 461 €

**КОМПЛЕКТ GEFEST GFS ZK 25 (М) ПРЕЗИДЕНТ 980/40
ЗМЕЕВИК**



Гефест ЗК 25 М - печь с усиленной каменкой большей массы, с единым углублением внутрь топки для дополнительной укладки чугунного заряда. Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, в разы увеличивают площадь соприкосновения огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а также способствуют лучшему дожигу смешивая потоки пламени и воздуха поступаемого из воздушника. Эти усовершенствования значительно повышают мощность парообразования печи и выдают большее количество пара при непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-ЗК является незаливаемой.

4 514 €

КОМПЛЕКТ GEFEST GFS ZK 25 (П) ПРЕЗИДЕНТ 980/40

ЗМЕЕВИК



Гефест ЗК - печь с усиленной каменкой большей массы, с единым углублением внутрь топки для дополнительной укладки чугунного заряда. Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, в разы увеличивают площадь соприкосновения огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а также способствуют лучшему дожигу смешивая потоки пламени и воздуха поступаемого из воздушника. Эти усовершенствования значительно повышают мощность парообразования печи и выдают большее количество пара при непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-ЗК является незаливаемой.

4 745 €

КОМПЛЕКТ GEFEST GFS ZK 25 ПРЕЗИДЕНТ 1020/60

ТАЛЬКОМАГНЕЗИТ



Гефест ЗК - печь с усиленной каменкой большей массы, с единым углублением внутрь топки для дополнительной укладки чугунного заряда. Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, в разы увеличивают площадь соприкосновения огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а также способствуют лучшему дожигу смешивая потоки пламени и воздуха поступаемого из воздушника. Эти усовершенствования значительно повышают мощность парообразования печи и выдают большее количество пара при непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-ЗК является незаливаемой.

5 761 €

КОМПЛЕКТ GEFEST GFS ZK 25 (М) ПРЕЗИДЕНТ 1020/60

ТАЛЬКОМАГНЕЗИТ



Гефест ЗК 25- печь с усиленной каменкой большей массы, с единым углублением внутрь топки для дополнительной укладки чугунного заряда. Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, в разы увеличивают площадь соприкосновения огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а также способствуют лучшему дожигу смешивая потоки пламени и воздуха поступаемого из воздушника. Эти усовершенствования значительно повышают мощность парообразования печи и выдают большее количество пара при непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-ЗК является незаливаемой.

5 816 €

КОМПЛЕКТ GEFEST GFS ZK 25 (П) ПРЕЗИДЕНТ 1020/60

ТАЛЬКОМАГНЕЗИТ



Гефест ЗК - печь с усиленной каменкой большей массы, с единым углублением внутрь топки для дополнительной укладки чугунного заряда. Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, в разы увеличивают площадь соприкосновения огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а также способствуют лучшему дожигу смешивая потоки пламени и воздуха поступаемого из воздушника. Эти усовершенствования значительно повышают мощность парообразования печи и выдают большее количество пара при непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-ЗК является незаливаемой.

6 046 €

КОМПЛЕКТ GEFEST GFS ZK 25 ПРЕЗИДЕНТ 1000/50 СЕРПЕНТИНИТ



Гефест ЗК - печь с усиленной каменкой большей массы, с единым углублением внутрь топки для дополнительной укладки чугунного заряда. Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, в разы увеличивают площадь соприкосновения огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а также способствуют лучшему дожигу смешивая потоки пламени и воздуха поступаемого из воздушника. Эти усовершенствования значительно повышают мощность парообразования печи и выдают большее количество пара при непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-ЗК является незаливаемой.

5 191 €

КОМПЛЕКТ GEFEST GFS ZK 25 (М) ПРЕЗИДЕНТ 1000/50 СЕРПЕНТИНИТ



Гефест ЗК - печь с усиленной каменкой большей массы, с единым углублением внутрь топки для дополнительной укладки чугунного заряда. Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, в разы увеличивают площадь соприкосновения огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а также способствуют лучшему дожигу смешивая потоки пламени и воздуха поступаемого из воздушника. Эти усовершенствования значительно повышают мощность парообразования печи и выдают большее количество пара при непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-ЗК является незаливаемой.

5 246 €

КОМПЛЕКТ GEFEST GFS ZK 25 (П) ПРЕЗИДЕНТ 1000/50 СЕРПЕНТИНИТ



Гефест ЗК - печь с усиленной каменкой большей массы, с единым углублением внутрь топки для дополнительной укладки чугунного заряда. Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, в разы увеличивают площадь соприкосновения огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а также способствуют лучшему дожигу смешивая потоки пламени и воздуха поступаемого из воздушника. Эти усовершенствования значительно повышают мощность парообразования печи и выдают большее количество пара при непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-ЗК является незаливаемой.

5 476 €

КОМПЛЕКТ GEFEST GFS ZK 30 ПРЕЗИДЕНТ 1000/50 ТАЛЬКОХЛОРИТ



Гефест ЗК 30 - печь с усиленной каменкой большей массы, с единым углублением внутрь топки для дополнительной укладки чугунного заряда. Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, в разы увеличивают площадь соприкосновения огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а также способствуют лучшему дожигу смешивая потоки пламени и воздуха поступаемого из воздушника. Эти усовершенствования значительно повышают мощность парообразования печи и выдают большее количество пара при непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-ЗК является незаливаемой.

4 772 €

КОМПЛЕКТ GEFEST GFS ZK 30 (М) ПРЕЗИДЕНТ 1000/50 ТАЛЬКОХЛОРИТ



Гефест ЗК 30 - печь с усиленной каменкой большей массы, с единым углублением внутрь топки для дополнительной укладки чугунного заряда. Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, в разы увеличивают площадь соприкосновения огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а также способствуют лучшему дожигу смешивая потоки пламени и воздуха поступаемого из воздушника. Эти усовершенствования значительно повышают мощность парообразования печи и выдают большее количество пара при непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-ЗК является незаливаемой.

4 827 €

КОМПЛЕКТ GEFEST GFS ZK 30 (П) ПРЕЗИДЕНТ 1000/50 ТАЛЬКОХЛОРИТ



Гефест ЗК 30 - печь с усиленной каменкой большей массы, с единым углублением внутрь топки для дополнительной укладки чугунного заряда. Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, в разы увеличивают площадь соприкосновения огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а также способствуют лучшему дожигу смешивая потоки пламени и воздуха поступаемого из воздушника. Эти усовершенствования значительно повышают мощность парообразования печи и выдают большее количество пара при непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-ЗК является незаливаемой.

5 057 €

КОМПЛЕКТ GEFEST GFS ZK 30 ПРЕЗИДЕНТ 980/40 ЗМЕЕВИК



Гефест ЗК 30 - печь с усиленной каменкой большей массы, с единым углублением внутрь топки для дополнительной укладки чугунного заряда. Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, в разы увеличивают площадь соприкосновения огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а также способствуют лучшему дожигу смешивая потоки пламени и воздуха поступаемого из воздушника. Эти усовершенствования значительно повышают мощность парообразования печи и выдают большее количество пара при непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-ЗК является незаливаемой.

4 772 €

КОМПЛЕКТ GEFEST GFS ZK 30 (М) ПРЕЗИДЕНТ 980/40 ЗМЕЕВИК



Гефест ЗК 30 - печь с усиленной каменкой большей массы, с единым углублением внутрь топки для дополнительной укладки чугунного заряда. Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, в разы увеличивают площадь соприкосновения огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а также способствуют лучшему дожигу смешивая потоки пламени и воздуха поступаемого из воздушника. Эти усовершенствования значительно повышают мощность парообразования печи и выдают большее количество пара при непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-ЗК является незаливаемой.

4 827 €


КОМПЛЕКТ GEFEST GFS ZK 30 (П) ПРЕЗИДЕНТ 980/40 ЗМЕЕВИК



Гефест ЗК 30 - печь с усиленной каменкой большей массы, с единым углублением внутрь топки для дополнительной укладки чугунного заряда. Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, в разы увеличивают площадь соприкосновения огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а также способствуют лучшему дожигу смешивая потоки пламени и воздуха поступаемого из воздушника. Эти усовершенствования значительно повышают мощность парообразования печи и выдают большее количество пара при непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-ЗК является незаливаемой.

5 057 €

КОМПЛЕКТ GEFEST GFS ZK 30 ПРЕЗИДЕНТ 1020/60 ТАЛЬКОМАГНЕЗИТ



Гефест ЗК 30 - печь с усиленной каменкой большей массы, с единым углублением внутрь топки для дополнительной укладки чугунного заряда. Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, в разы увеличивают площадь соприкосновения огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а также способствуют лучшему дожигу смешивая потоки пламени и воздуха поступаемого из воздушника. Эти усовершенствования значительно повышают мощность парообразования печи и выдают большее количество пара при непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-ЗК является незаливаемой. В комплект входит:

печь Гефест ЗК 30

короб

труба нижняя под шибер 130/500

дверца 450

облицовка Президент 1020/60 Талькомагнезит

6 074 €

КОМПЛЕКТ GEFEST GFS ZK 30 (М) ПРЕЗИДЕНТ 1020/60 ТАЛЬКОМАГНЕЗИТ



Гефест ЗК 30 - печь с усиленной каменкой большей массы, с единым углублением внутрь топки для дополнительной укладки чугунного заряда. Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, в разы увеличивают площадь соприкосновения огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а также способствуют лучшему дожигу смешивая потоки пламени и воздуха поступаемого из воздушника. Эти усовершенствования значительно повышают мощность парообразования печи и выдают большее количество пара при непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-ЗК является незаливаемой.

6 127 €

КОМПЛЕКТ GEFEST GFS ZK 30 (П) ПРЕЗИДЕНТ 1020/60 ТАЛЬКОМАГНЕЗИТ



Гефест ЗК 30 - печь с усиленной каменкой большей массы, с единым углублением внутрь топки для дополнительной укладки чугунного заряда. Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, в разы увеличивают площадь соприкосновения огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а также способствуют лучшему дожигу смешивая потоки пламени и воздуха поступаемого из воздушника. Эти усовершенствования значительно повышают мощность парообразования печи и выдают большее количество пара при непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-ЗК является незаливаемой.

6 359 €

КОМПЛЕКТ GEFEST GFS ZK 30 ПРЕЗИДЕНТ 1000/50 СЕРПЕНТИНИТ



Гефест ЗК 30 - печь с усиленной каменкой большей массы, с единым углублением внутрь топки для дополнительной укладки чугунного заряда. Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, в разы увеличивают площадь соприкосновения огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а также способствуют лучшему дожигу смешивая потоки пламени и воздуха поступаемого из воздушника. Эти усовершенствования значительно повышают мощность парообразования печи и выдают большее количество пара при непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-ЗК является незаливаемой.

5 504 €

КОМПЛЕКТ GEFEST GFS ZK 30 (М) ПРЕЗИДЕНТ 1000/50 СЕРПЕНТИНИТ



Гефест ЗК 30 - печь с усиленной каменкой большей массы, с единым углублением внутрь топки для дополнительной укладки чугунного заряда. Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, в разы увеличивают площадь соприкосновения огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а также способствуют лучшему дожигу смешивая потоки пламени и воздуха поступаемого из воздушника. Эти усовершенствования значительно повышают мощность парообразования печи и выдают большее количество пара при непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-ЗК является незаливаемой.

5 558 €

КОМПЛЕКТ GEFEST GFS ZK 30 (П) ПРЕЗИДЕНТ 1000/50 СЕРПЕНТИНИТ



Гефест ЗК 30 - печь с усиленной каменкой большей массы, с единым углублением внутрь топки для дополнительной укладки чугунного заряда. Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, в разы увеличивают площадь соприкосновения огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а также способствуют лучшему дожигу смешивая потоки пламени и воздуха поступаемого из воздушника. Эти усовершенствования значительно повышают мощность парообразования печи и выдают большее количество пара при непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-ЗК является незаливаемой.

5 789 €

КОМПЛЕКТ GEFEST GFS ZK 40 ПРЕЗИДЕНТ 1120/50 ТАЛЬКОХЛОРИТ



Гефест ЗК 40 - печь с усиленной каменкой большей массы, с единым углублением внутрь топки для дополнительной укладки чугунного заряда. Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, в разы увеличивают площадь соприкосновения огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а также способствуют лучшему дожигу смешивая потоки пламени и воздуха поступаемого из воздушника. Эти усовершенствования значительно повышают мощность парообразования печи и выдают большее количество пара при непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-ЗК является незаливаемой.

6 046 €

КОМПЛЕКТ GEFEST GFS ZK 40 (М) ПРЕЗИДЕНТ 1120/50

ТАЛЬКОХЛОРИТ



Гефест ЗК 45 - печь с усиленной каменкой большей массы, с единым углублением внутрь топки для дополнительной укладки чугунного заряда.

Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, в разы увеличивают площадь соприкосновения огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а также способствуют лучшему дожигу смешивая потоки пламени и воздуха поступаемого из воздушника. Эти усовершенствования значительно повышают мощность парообразования печи и выдают большее количество пара при непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-ЗК является незаливаемой.

6 101 €

КОМПЛЕКТ GEFEST GFS ZK 40 (П) ПРЕЗИДЕНТ 1120/50

ТАЛЬКОХЛОРИТ



Гефест ЗК 45 - печь с усиленной каменкой большей массы, с единым углублением внутрь топки для дополнительной укладки чугунного заряда.

Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, в разы увеличивают площадь соприкосновения огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а также способствуют лучшему дожигу смешивая потоки пламени и воздуха поступаемого из воздушника. Эти усовершенствования значительно повышают мощность парообразования печи и выдают большее количество пара при непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-ЗК является незаливаемой.

6 385 €

КОМПЛЕКТ GEFEST GFS ZK 40 ПРЕЗИДЕНТ 1100/40

ЗМЕЕВИК



Гефест ЗК 45 - печь с усиленной каменкой большей массы, с единым углублением внутрь топки для дополнительной укладки чугунного заряда.

Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, в разы увеличивают площадь соприкосновения огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а также способствуют лучшему дожигу смешивая потоки пламени и воздуха поступаемого из воздушника. Эти усовершенствования значительно повышают мощность парообразования печи и выдают большее количество пара при непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-ЗК является незаливаемой.

6 046 €

КОМПЛЕКТ GEFEST GFS ZK 40 (М) ПРЕЗИДЕНТ 1100/40

ЗМЕЕВИК



Гефест ЗК 45 - печь с усиленной каменкой большей массы, с единым углублением внутрь топки для дополнительной укладки чугунного заряда.

Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, в разы увеличивают площадь соприкосновения огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а также способствуют лучшему дожигу смешивая потоки пламени и воздуха поступаемого из воздушника. Эти усовершенствования значительно повышают мощность парообразования печи и выдают большее количество пара при непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-ЗК является незаливаемой.

6 101 €

КОМПЛЕКТ GEFEST GFS ZK 40 (П) ПРЕЗИДЕНТ 1100/40

ЗМЕЕВИК



Гефест ЗК 40 - печь с усиленной каменкой большей массы, с единым углублением внутрь топки для дополнительной укладки чугунного заряда. Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, в разы увеличивают площадь соприкосновения огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а также способствуют лучшему дожигу смешивая потоки пламени и воздуха поступаемого из воздушника. Эти усовершенствования значительно повышают мощность парообразования печи и выдают большее количество пара при непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-ЗК является незаливаемой.

6 385 €

КОМПЛЕКТ GEFEST GFS ZK 40 ПРЕЗИДЕНТ 1140/60

ТАЛЬКОМАГНЕЗИТ



Гефест ЗК 40 - печь с усиленной каменкой большей массы, с единым углублением внутрь топки для дополнительной укладки чугунного заряда. Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, в разы увеличивают площадь соприкосновения огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а также способствуют лучшему дожигу смешивая потоки пламени и воздуха поступаемого из воздушника. Эти усовершенствования значительно повышают мощность парообразования печи и выдают большее количество пара при непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-ЗК является незаливаемой.

7 727 €

КОМПЛЕКТ GEFEST GFS ZK 40 (М) ПРЕЗИДЕНТ 1140/60

ТАЛЬКОМАГНЕЗИТ



Гефест ЗК 40 - печь с усиленной каменкой большей массы, с единым углублением внутрь топки для дополнительной укладки чугунного заряда. Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, в разы увеличивают площадь соприкосновения огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а также способствуют лучшему дожигу смешивая потоки пламени и воздуха поступаемого из воздушника. Эти усовершенствования значительно повышают мощность парообразования печи и выдают большее количество пара при непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-ЗК является незаливаемой.

7 782 €

КОМПЛЕКТ GEFEST GFS ZK 40 (П) ПРЕЗИДЕНТ 1140/60


ТАЛЬКОМАГНЕЗИТ



Гефест ЗК 40 - печь с усиленной каменкой большей массы, с единым углублением внутрь топки для дополнительной укладки чугунного заряда. Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, в разы увеличивают площадь соприкосновения огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а также способствуют лучшему дожигу смешивая потоки пламени и воздуха поступаемого из воздушника. Эти усовершенствования значительно повышают мощность парообразования печи и выдают большее количество пара при непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-ЗК является незаливаемой.

8 067 €

КОМПЛЕКТ GEFEST GFS ZK 40 ПРЕЗИДЕНТ 1120/50 СЕРПЕНТИНИТ



Гефест ЗК 40 - печь с усиленной каменкой большей массы, с единым углублением внутрь топки для дополнительной укладки чугунного заряда. Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, в разы увеличивают площадь соприкосновения огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а также способствуют лучшему дожигу смешивая потоки пламени и воздуха поступаемого из воздушника. Эти усовершенствования значительно повышают мощность парообразования печи и выдают большее количество пара при непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-ЗК является незаливаемой.

6 981 €

КОМПЛЕКТ GEFEST GFS ZK 40 (М) ПРЕЗИДЕНТ 1120/50 СЕРПЕНТИНИТ



Гефест ЗК 40 - печь с усиленной каменкой большей массы, с единым углублением внутрь топки для дополнительной укладки чугунного заряда. Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, в разы увеличивают площадь соприкосновения огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а также способствуют лучшему дожигу смешивая потоки пламени и воздуха поступаемого из воздушника. Эти усовершенствования значительно повышают мощность парообразования печи и выдают большее количество пара при непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-ЗК является незаливаемой.

7 036 €

КОМПЛЕКТ GEFEST GFS ZK 40 (П) ПРЕЗИДЕНТ 1120/50 СЕРПЕНТИНИТ



Гефест ЗК 40 - печь с усиленной каменкой большей массы, с единым углублением внутрь топки для дополнительной укладки чугунного заряда. Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, в разы увеличивают площадь соприкосновения огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а также способствуют лучшему дожигу смешивая потоки пламени и воздуха поступаемого из воздушника. Эти усовершенствования значительно повышают мощность парообразования печи и выдают большее количество пара при непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-ЗК является незаливаемой.

7 321 €

КОМПЛЕКТ GEFEST GFS ZK 40 ПРЕЗИДЕНТ 1120/50 ТАЛЬКОХЛОРИТ



Гефест ЗК 45 - печь с усиленной каменкой большей массы, с единым углублением внутрь топки для дополнительной укладки чугунного заряда. Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, в разы увеличивают площадь соприкосновения огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а также способствуют лучшему дожигу смешивая потоки пламени и воздуха поступаемого из воздушника. Эти усовершенствования значительно повышают мощность парообразования печи и выдают большее количество пара при непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-ЗК является незаливаемой.

6 046 €

**КОМПЛЕКТ GEFEST GFS ZK 40 (М) ПРЕЗИДЕНТ 1120/50
ТАЛЬКОХЛОРИТ**



Гефест ЗК 40 - печь с усиленной каменкой большей массы, с единым углублением внутрь топки для дополнительной укладки чугунного заряда. Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, в разы увеличивают площадь соприкосновения огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а также способствуют лучшему дожигу смешивая потоки пламени и воздуха поступаемого из воздушника. Эти усовершенствования значительно повышают мощность парообразования печи и выдают большее количество пара при непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-ЗК является незаливаемой.

6 101 €


**КОМПЛЕКТ GEFEST GFS ZK 40 (П) ПРЕЗИДЕНТ 1120/50
ТАЛЬКОХЛОРИТ**



Гефест ЗК 40 - печь с усиленной каменкой большей массы, с единым углублением внутрь топки для дополнительной укладки чугунного заряда. Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, в разы увеличивают площадь соприкосновения огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а также способствуют лучшему дожигу смешивая потоки пламени и воздуха поступаемого из воздушника. Эти усовершенствования значительно повышают мощность парообразования печи и выдают большее количество пара при непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-ЗК является незаливаемой.

6 385 €

**КОМПЛЕКТ GEFEST GFS ZK 40 ПРЕЗИДЕНТ 1100/40
ЗМЕЕВИК**



Гефест ЗК 40 - печь с усиленной каменкой большей массы, с единым углублением внутрь топки для дополнительной укладки чугунного заряда. Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, в разы увеличивают площадь соприкосновения огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а также способствуют лучшему дожигу смешивая потоки пламени и воздуха поступаемого из воздушника. Эти усовершенствования значительно повышают мощность парообразования печи и выдают большее количество пара при непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-ЗК является незаливаемой.

6 046 €

**КОМПЛЕКТ GEFEST GFS ZK 40 (М) ПРЕЗИДЕНТ 1100/40
ЗМЕЕВИК**



Гефест ЗК 40 - печь с усиленной каменкой большей массы, с единым углублением внутрь топки для дополнительной укладки чугунного заряда. Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, в разы увеличивают площадь соприкосновения огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а также способствуют лучшему дожигу смешивая потоки пламени и воздуха поступаемого из воздушника. Эти усовершенствования значительно повышают мощность парообразования печи и выдают большее количество пара при непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-ЗК является незаливаемой.

6 101 €

КОМПЛЕКТ GEFEST GFS ZK 40 (П) ПРЕЗИДЕНТ 1100/40

ЗМЕЕВИК



Гефест ЗК 45 - печь с усиленной каменкой большей массы, с единым углублением внутрь топки для дополнительной укладки чугунного заряда. Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, в разы увеличивают площадь соприкосновения огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а также способствуют лучшему дожигу смешивая потоки пламени и воздуха поступаемого из воздушника. Эти усовершенствования значительно повышают мощность парообразования печи и выдают большее количество пара при непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-ЗК является незаливаемой.

6 385 €

КОМПЛЕКТ GEFEST GFS ZK 40 ПРЕЗИДЕНТ 1140/60

ТАЛЬКОМАГНЕЗИТ



Гефест ЗК 45 - печь с усиленной каменкой большей массы, с единым углублением внутрь топки для дополнительной укладки чугунного заряда. Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, в разы увеличивают площадь соприкосновения огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а также способствуют лучшему дожигу смешивая потоки пламени и воздуха поступаемого из воздушника. Эти усовершенствования значительно повышают мощность парообразования печи и выдают большее количество пара при непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-ЗК является незаливаемой.

7 727 €

КОМПЛЕКТ GEFEST GFS ZK 40 (М) ПРЕЗИДЕНТ 1140/60

ТАЛЬКОМАГНЕЗИТ



Гефест ЗК 45 - печь с усиленной каменкой большей массы, с единым углублением внутрь топки для дополнительной укладки чугунного заряда. Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, в разы увеличивают площадь соприкосновения огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а также способствуют лучшему дожигу смешивая потоки пламени и воздуха поступаемого из воздушника. Эти усовершенствования значительно повышают мощность парообразования печи и выдают большее количество пара при непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-ЗК является незаливаемой.

7 782 €

КОМПЛЕКТ GEFEST GFS ZK 40 (П) ПРЕЗИДЕНТ 1140/60

ТАЛЬКОМАГНЕЗИТ



Гефест ЗК 45 - печь с усиленной каменкой большей массы, с единым углублением внутрь топки для дополнительной укладки чугунного заряда. Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, в разы увеличивают площадь соприкосновения огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а также способствуют лучшему дожигу смешивая потоки пламени и воздуха поступаемого из воздушника. Эти усовершенствования значительно повышают мощность парообразования печи и выдают большее количество пара при непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-ЗК является незаливаемой.

8 067 €

КОМПЛЕКТ GEFEST GFS ZK 40 ПРЕЗИДЕНТ 1120/50 СЕРПЕНТИНИТ



Гефест ЗК 45 - печь с усиленной каменкой большей массы, с единым углублением внутрь топки для дополнительной укладки чугунного заряда. Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, в разы увеличивают площадь соприкосновения огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а также способствуют лучшему дожигу смешивая потоки пламени и воздуха поступаемого из воздушника. Эти усовершенствования значительно повышают мощность парообразования печи и выдают большее количество пара при непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-ЗК является незаливаемой.

6 981 €

КОМПЛЕКТ GEFEST GFS ZK 40 (М) ПРЕЗИДЕНТ 1120/50 СЕРПЕНТИНИТ



Гефест ЗК 45 - печь с усиленной каменкой большей массы, с единым углублением внутрь топки для дополнительной укладки чугунного заряда. Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, в разы увеличивают площадь соприкосновения огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а также способствуют лучшему дожигу смешивая потоки пламени и воздуха поступаемого из воздушника. Эти усовершенствования значительно повышают мощность парообразования печи и выдают большее количество пара при непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-ЗК является незаливаемой.

7 036 €

КОМПЛЕКТ GEFEST GFS ZK 40 (П) ПРЕЗИДЕНТ 1120/50 СЕРПЕНТИНИТ



Гефест ЗК 45 - печь с усиленной каменкой большей массы, с единым углублением внутрь топки для дополнительной укладки чугунного заряда. Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, в разы увеличивают площадь соприкосновения огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а также способствуют лучшему дожигу смешивая потоки пламени и воздуха поступаемого из воздушника. Эти усовершенствования значительно повышают мощность парообразования печи и выдают большее количество пара при непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-ЗК является незаливаемой.

7 321 €

КОМПЛЕКТ GROM 30 (П2) ПРЕЗИДЕНТ 1150/50 СЕРПЕНТИНИТ



Печь Гром 30 отличается каменкой новейшей разработки: несмотря на огромную массу, каменка нагревается в 2 раза быстрее любых других моделей Гефест и длительное время поддерживает набранную температуру неизменной.

Печи линейки Гром имеют в комплекте чугунный короб для установки на каменку и чугунную стартовую трубу длиной 500 мм. Увеличенная масса, толщина боковых стенок 14 мм повышают надежность и теплоаккумулирующую способность, а для быстрого нагрева парной боковые стенки оборудованы конвекционными ребрами не только снаружи, но и на внутренней поверхности.

Гром – печь премиум-класса повышенной надежности для использования в средних и крупных парных, включая коммерческие бани (гарантия 2 года на коммерческое использование, 7 лет для индивидуальной эксплуатации).

7 849 €

КОМПЛЕКТ GROM 50 (П) ПРЕЗИДЕНТ 1200/60 ТАЛЬКОХЛОРИТ



Печь Гром 50 отличается каменкой новейшей разработки: несмотря на огромную массу, каменка нагревается в 2 раза быстрее любых других моделей Гефест и длительное время поддерживает набранную температуру неизменной.

Печи линейки Гром имеют в комплекте чугунный короб для установки на каменку и чугунную стартовую трубу длиной 500 мм. Увеличенная масса, толщина боковых стенок 14 мм повышают надежность и теплоаккумулирующую способность, а для быстрого нагрева парной боковые стенки оборудованы конвекционными ребрами не только снаружи, но и на внутренней поверхности.

10 954 €

КОМПЛЕКТ GROM 50 (П) ПРЕЗИДЕНТ 1200/60 ТАЛЬКОМАГНЕЗИТ



Печь Гром 50 отличается каменкой новейшей разработки: несмотря на огромную массу, каменка нагревается в 2 раза быстрее любых других моделей Гефест и длительное время поддерживает набранную температуру неизменной.

Печи линейки Гром имеют в комплекте чугунный короб для установки на каменку и чугунную стартовую трубу длиной 500 мм. Увеличенная масса, толщина боковых стенок 14 мм повышают надежность и теплоаккумулирующую способность, а для быстрого нагрева парной боковые стенки оборудованы конвекционными ребрами не только снаружи, но и на внутренней поверхности.

12 058 €

КОМПЛЕКТ GROM 50 (П) ПРЕЗИДЕНТ 1180/50 ЗМЕЕВИК



Печь Гром 50 отличается каменкой новейшей разработки: несмотря на огромную массу, каменка нагревается в 2 раза быстрее любых других моделей Гефест и длительное время поддерживает набранную температуру неизменной.

Печи линейки Гром имеют в комплекте чугунный короб для установки на каменку и чугунную стартовую трубу длиной 500 мм. Увеличенная масса, толщина боковых стенок 14 мм повышают надежность и теплоаккумулирующую способность, а для быстрого нагрева парной боковые стенки оборудованы конвекционными ребрами не только снаружи, но и на внутренней поверхности.

10 778 €

КОМПЛЕКТ GROM 50 (П) ПРЕЗИДЕНТ 1180/50 СЕРПЕНТИНИТ



Печь Гром 50 отличается каменкой новейшей разработки: несмотря на огромную массу, каменка нагревается в 2 раза быстрее любых других моделей Гефест и длительное время поддерживает набранную температуру неизменной.

Печи линейки Гром имеют в комплекте чугунный короб для установки на каменку и чугунную стартовую трубу длиной 500 мм. Увеличенная масса, толщина боковых стенок 14 мм повышают надежность и теплоаккумулирующую способность, а для быстрого нагрева парной боковые стенки оборудованы конвекционными ребрами не только снаружи, но и на внутренней поверхности.

15 942 €

**КОМПЛЕКТ GROM 80 (П) ПРЕЗИДЕНТ 1320/60
ТАЛЬКОМАГНЕЗИТ**



Печь Гром 80 отличается каменкой новейшей разработки: несмотря на огромную массу, каменка нагревается в 2 раза быстрее любых других моделей Гефест и длительное время поддерживает набранную температуру неизменной.

16 160 €

**КОМПЛЕКТ GROM 80 (П) ПРЕЗИДЕНТ 1320/60
СЕРПЕНТИНИТ**



Печь Гром 80 отличается каменкой новейшей разработки: несмотря на огромную массу, каменка нагревается в 2 раза быстрее любых других моделей Гефест и длительное время поддерживает набранную температуру неизменной.

14 832 €

**КОМПЛЕКТ ГРОМ 30(П2) ПРЕЗИДЕНТ 1020/60 ВЕРХ
ТАЛЬКОМАГНЕЗИТ**



Печь Гром 30 отличается каменкой новейшей разработки: несмотря на огромную массу, каменка нагревается в 2 раза быстрее любых других моделей Гефест и длительное время поддерживает набранную температуру неизменной.

Печи линейки Гром имеют в комплекте чугунный короб для установки на каменку и чугунную стартовую трубу длиной 500 мм. Увеличенная масса, толщина боковых стенок 14 мм повышают надежность и теплоаккумулирующую способность, а для быстрого нагрева парной боковые стенки оборудованы конвекционными ребрами не только снаружи, но и на внутренней поверхности.

7 076 €

КОМПЛЕКТ GROM 80 ПРЕЗИДЕНТ 2060/90 ТАЛЬКОМАГНЕЗИТ



Главное назначение облицовки формы "Русский Пар" – создание в парной режима Русской бани. Это достигается за счёт возможности регулировать уровень конвекционного нагрева и влажности в парном помещении.

Функции облицовки:

- регулирование уровня нагрева парной;
- полная остановка конвекции;
- сохранение уровня полученной влажности;
- полная остановка жесткого инфракрасного теплового излучения;
- декоративный внешний вид.

Все плиты проходят проверку на наличие трещин и инородных вкраплений. Камень натурального природного происхождения, и рисунок одной и той же породы может значительно отличаться. Для производства одного изделия плиты сортируются таким образом, чтобы плиты были идентичными по цвету камня и рисунку.

Облицовка закрывает корпус топки со всех сторон, имеет выходы для топливника, дымоходной трубы и подкидной дверцы.

Габариты: 900*900*2060

27 113 €

КОМПЛЕКТ GROZA 18 (М) КЛАССИКА ЗМЕЕВИК



Чугунные банные печи ТМ «Гроза» — это современные печи, рассчитанные на малые и средние размеры парных. Печь имеет прочную сборную конструкцию, без резьбовых и сварных соединений, детали выполнены из легированного чугуна. Топка печей «Гроза» состоит из двух камер, разделенных пламегасителем. Радиаторные выступы каменки, направленные вглубь топки, увеличивают площадь контакта огня с каменкой и эффективность теплосъема. Для увеличения площади поверхности нагрева камней каменка снаружи оборудована чугунными шипами, направленными вверх. Между шипами укладываются банные камни или дополнительные чугунные заклады, такие как ядра и чугунные шишки. Сами чугунные шипы также являются частью заряда для лучшего испарения воды.

3 185 €

КОМПЛЕКТ GROZA 18 (М) ПРЕЗИДЕНТ ЗМЕЕВИК



Чугунные банные печи ТМ «Гроза» — это современные печи, рассчитанные на малые и средние размеры парных. Печь имеет прочную сборную конструкцию, без резьбовых и сварных соединений, детали выполнены из легированного чугуна. Топка печей «Гроза» состоит из двух камер, разделенных пламегасителем. Радиаторные выступы каменки, направленные вглубь топки, увеличивают площадь контакта огня с каменкой и эффективность теплосъема. Для увеличения площади поверхности нагрева камней каменка снаружи оборудована чугунными шипами, направленными вверх. Между шипами укладываются банные камни или дополнительные чугунные заклады, такие как ядра и чугунные шишки. Сами чугунные шипы также являются частью заряда для лучшего испарения воды

3 375 €

КОМПЛЕКТ GROZA 24 (М) КЛАССИКА ЗМЕЕВИК



Чугунные банные печи ТМ «Гроза» — это современные печи, рассчитанные на малые и средние размеры парных. Печь имеет прочную сборную конструкцию, без резьбовых и сварных соединений, детали выполнены из легированного чугуна. Топка печей «Гроза» состоит из двух камер, разделенных пламегасителем. Радиаторные выступы каменки, направленные вглубь топки, увеличивают площадь контакта огня с каменкой и эффективность теплосъема. Для увеличения площади поверхности нагрева камней каменка снаружи оборудована чугунными шипами, направленными вверх. Между шипами укладываются банные камни или дополнительные чугунные заклады, такие как ядра и чугунные шишки. Сами чугунные шипы также являются частью заряда для лучшего испарения воды.

3 403 €

КОМПЛЕКТ GROZA 24 (М) ПРЕЗИДЕНТ ЗМЕЕВИК



Чугунные банные печи ТМ «Гроза» — это современные печи, рассчитанные на малые и средние размеры парных. Печь имеет прочную сборную конструкцию, без резьбовых и сварных соединений, детали выполнены из легированного чугуна. Топка печей «Гроза» состоит из двух камер, разделенных пламегасителем. Радиаторные выступы каменки, направленные вглубь топки, увеличивают площадь контакта огня с каменкой и эффективность теплосъема. Для увеличения площади поверхности нагрева камней каменка снаружи оборудована чугунными шипами, направленными вверх. Между шипами укладываются банные камни или дополнительные чугунные заклады, такие как ядра и чугунные шишки. Сами чугунные шипы также являются частью заряда для лучшего испарения воды.

3 688 €

КОМПЛЕКТ GROZA 24 (П) КЛАССИКА ЗМЕЕВИК



Чугунные банные печи ТМ «Гроза» — это современные печи, рассчитанные на малые и средние размеры парных. Печь имеет прочную сборную конструкцию, без резьбовых и сварных соединений, детали выполнены из легированного чугуна. Топка печей «Гроза» состоит из двух камер, разделенных пламегасителем. Радиаторные выступы каменки, направленные вглубь топки, увеличивают площадь контакта огня с каменкой и эффективность теплосъема. Для увеличения площади поверхности нагрева камней каменка снаружи оборудована чугунными шипами, направленными вверх. Между шипами укладываются банные камни или дополнительные чугунные заклады, такие как ядра и чугунные шишки. Сами чугунные шипы также являются частью заряда для лучшего испарения воды.

3 580 €

КОМПЛЕКТ GROZA 24 (П) ПРЕЗИДЕНТ ЗМЕЕВИК



Чугунные банные печи ТМ «Гроза» — это современные печи, рассчитанные на малые и средние размеры парных. Печь имеет прочную сборную конструкцию, без резьбовых и сварных соединений, детали выполнены из легированного чугуна. Топка печей «Гроза» состоит из двух камер, разделенных пламегасителем. Радиаторные выступы каменки, направленные вглубь топки, увеличивают площадь контакта огня с каменкой и эффективность теплосъема. Для увеличения площади поверхности нагрева камней каменка снаружи оборудована чугунными шипами, направленными вверх. Между шипами укладываются банные камни или дополнительные чугунные заклады, такие как ядра и чугунные шишки. Сами чугунные шипы также являются частью заряда для лучшего испарения воды.

3 918 €



GEFEST

www.gefests.lv

arnis@ottoleo.lv
+371 20004419
+371 25948605

SIA OTTO & LEO
Ūdens iela 23, Rīga

Чугунные печи для бани GEFEST

Русская баня

Печь Гефест ЗК с уникальной каменкой прямого нагрева для получения легкого мелкодисперсного пара, необходимого для режима русской бани.

Благодаря инновационной конструкции, печь гарантированно входит в режим за 60 минут.

Запатентованная каменка

Не имеющая аналогов каменка толщиной 45 мм обеспечивает непревзойденную надежность и высокую теплоемкость, 120 теплосъемных шипов по всей её поверхности, позволяют каменке нагреться за 60 минут до 700 градусов и долгое время удерживать тепло.

Система дожига пиролизных газов


Во второй камере топки с помощью потока воздуха происходит дожиг пиролизных газов, благодаря чему повышается температура горения, что увеличивает КПД печи до 90 процентов.

Конвекционные ребра

Увеличивают площадь теплопередающей поверхности на 110 процентов, что обеспечивает быстрый нагрев парного помещения. **Система «Чистое стекло»** Благодаря направленной конвекции воздушного потока, происходит очистка стекла, на его поверхности не оседает сажа и копоть, стекло долгое время остается полностью чистым и прозрачным.

Уникальные теплосъёмные шипы

Пирамидальные шипы, расположенные внутри топки на боковых стенках способствуют эффективному горению дров и увеличивают площадь теплопередачи на 80%, что позволяет печи более динамично войти в режим.



ОБЛИЦОВКИ НА ТРУБУ

ФОТО	НАИМЕНОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ	Цена, Eur ar PVN
	ТАЛЬКОХЛОРИТ, ВЫСОТА 290 ММ	<p>Облицовка на трубу - отдельный набор декоративных плит, предназначенный для установки на облицовку печи вокруг дымоходной трубы. Облицовка закрывает стартовую часть дымохода и адаптеры перехода на сэндвич-трубу, не только останавливая ИК излучение от разогретого дымохода но и дополнит внешний вид печи.</p> <p>Если в комплект печи включён чугунный шиберный блок - на облицовке трубы будет выполнено отверстие для хода шиберной задвижки.</p>	190 €
	ТАЛЬКОХЛОРИТ, ВЫСОТА 540 ММ	<p>Облицовка на трубу - отдельный набор декоративных плит, предназначенный для установки на облицовку печи вокруг дымоходной трубы. Облицовка закрывает стартовую часть дымохода и адаптеры перехода на сэндвич-трубу, не только останавливая ИК излучение от разогретого дымохода но и дополнит внешний вид печи.</p> <p>Если в комплект печи включён чугунный шиберный блок - на облицовке трубы будет выполнено отверстие для хода шиберной задвижки.</p>	298 €

ТАЛЬКОХЛОРИТ, ВЫСОТА 790 ММ



Облицовка на трубу - отдельный набор декоративных плит, предназначенный для установки на облицовку печи вокруг дымоходной трубы. Облицовка закрывает стартовую часть дымохода и адаптеры перехода на сэндвич-трубу, не только останавливая ИК излучение от разогретого дымохода но и дополнит внешний вид печи.

488 €


ЗМЕЕВИК, ВЫСОТА 290 ММ



Облицовка на трубу - отдельный набор декоративных плит, предназначенный для установки на облицовку печи вокруг дымоходной трубы. Облицовка закрывает стартовую часть дымохода и адаптеры перехода на сэндвич-трубу, не только останавливая ИК излучение от разогретого дымохода но и дополнит внешний вид печи.

190 €

ЗМЕЕВИК, ВЫСОТА 540 ММ



Облицовка на трубу - отдельный набор декоративных плит, предназначенный для установки на облицовку печи вокруг дымоходной трубы. Облицовка закрывает стартовую часть дымохода и адаптеры перехода на сэндвич-трубу, не только останавливая ИК излучение от разогретого дымохода но и дополнит внешний вид печи.

298 €

ЗМЕЕВИК, ВЫСОТА 790 ММ



Облицовка на трубу - отдельный набор декоративных плит, предназначенный для установки на облицовку печи вокруг дымоходной трубы. Облицовка закрывает стартовую часть дымохода и адаптеры перехода на сэндвич-трубу, не только останавливая ИК излучение от разогретого дымохода но и дополнит внешний вид печи.

514 €

Если в комплект печи включён чугунный шиберный блок - на облицовке трубы будет выполнено отверстие для хода шиберной задвижки.

ТАЛЬКОМАГНЕЗИТ, ВЫСОТА 290 ММ



Облицовка на трубу - отдельный набор декоративных плит, предназначенный для установки на облицовку печи вокруг дымоходной трубы. Облицовка закрывает стартовую часть дымохода и адаптеры перехода на сэндвич-трубу, не только останавливая ИК излучение от разогретого дымохода но и дополнит внешний вид печи.

260 €

ТАЛЬКОМАГНЕЗИТ, ВЫСОТА 540 ММ



Облицовка на трубу - отдельный набор декоративных плит, предназначенный для установки на облицовку печи вокруг дымоходной трубы. Облицовка закрывает стартовую часть дымохода и адаптеры перехода на сэндвич-трубу, не только останавливая ИК излучение от разогретого дымохода но и дополнит внешний вид печи.

488 €

ТАЛЬКОМАГНЕЗИТ, ВЫСОТА 790 ММ



Облицовка на трубу - отдельный набор декоративных плит, предназначенный для установки на облицовку печи вокруг дымоходной трубы. Облицовка закрывает стартовую часть дымохода и адаптеры перехода на сэндвич-трубу, не только останавливая ИК излучение от разогретого дымохода но и дополнит внешний вид печи.

814 €

СЕРПЕНТИНИТ, ВЫСОТА 290 ММ



Облицовка на трубу - отдельный набор декоративных плит, предназначенный для установки на облицовку печи вокруг дымоходной трубы. Облицовка закрывает стартовую часть дымохода и адаптеры перехода на сэндвич-трубу, не только останавливая ИК излучение от разогретого дымохода но и дополнит внешний вид печи.

271 €

Если в комплект печи включён чугунный шиберный блок - на облицовке трубы будет выполнено отверстие для хода шиберной задвижки.


СЕРПЕНТИНИТ, ВЫСОТА 540 ММ



Облицовка на трубу - отдельный набор декоративных плит, предназначенный для установки на облицовку печи вокруг дымоходной трубы. Облицовка закрывает стартовую часть дымохода и адаптеры перехода на сэндвич-трубу, не только останавливая ИК излучение от разогретого дымохода но и дополнит внешний вид печи.

380 €

СЕРПЕНТИНИТ, ВЫСОТА 790 ММ



Облицовка на трубу - отдельный набор декоративных плит, предназначенный для установки на облицовку печи вокруг дымоходной трубы. Облицовка закрывает стартовую часть дымохода и адаптеры перехода на сэндвич-трубу, не только останавливая ИК излучение от разогретого дымохода но и дополнит внешний вид печи.

569 €

Чугунные печи для бани GEFEST

Русская баня

Печь Гефест ЗК с уникальной каменкой прямого нагрева для получения легкого мелкодисперсного пара, необходимого для режима русской бани.

Благодаря инновационной конструкции, печь гарантированно входит в режим за 60 минут.

Запатентованная каменка

Не имеющая аналогов каменка толщиной 45 мм обеспечивает непревзойденную надежность и высокую теплоемкость, 120 теплосъемных шипов по всей её поверхности, позволяют каменке нагреться за 60 минут до 700 градусов и долгое время удерживать тепло.

Система дожига пиролизных газов


Во второй камере топки с помощью потока воздуха происходит дожиг пиролизных газов, благодаря чему повышается температура горения, что увеличивает КПД печи до 90 процентов.

Конвекционные ребра

Увеличивают площадь теплопередающей поверхности на 110 процентов, что обеспечивает быстрый нагрев парного помещения. **Система «Чистое стекло»** Благодаря направленной конвекции воздушного потока, происходит очистка стекла, на его поверхности не оседает сажа и копоть, стекло долгое время остается полностью чистым и прозрачным.

Уникальные теплосъемные шипы

Пирамидальные шипы, расположенные внутри топки на боковых стенках способствуют эффективному горению дров и увеличивают площадь теплопередачи на 80%, что позволяет печи более динамично войти в режим.



Порталы

ФОТО	НАИМЕНОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ	Цена, Eur ar PVN
	ПОРТАЛ ИЗ КАМНЯ-ЗМЕЕВИК	Декоративный портал предназначен для противопожарного и декоративного оформления топочного портала со стороны комнаты отдыха. Изготавливается из природного камня и собирается на металлические крепления. Змеевик - горная порода, добываемая на Урале. Красивый внешний вид с зеленоватым оттенком, хорошо поддается полировке и уходу за поверхностью. Имеет отличные теплофизические свойства.	1 572 €
			- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €